

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (83532)43-08-41; Факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru  
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А



**УТВЕРЖДАЮ**  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
М.С. Пузакова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 56.ФБУЗ.08.01-03.2025-0912**

**«24» марта 2025 г.**

**1. Объект экспертизы:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шарлыкская средняя общеобразовательная школа № 2» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Шарлыкская средняя общеобразовательная школа № 2».

**2. Заявитель, юридический адрес:** ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.

**3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шарлыкская средняя общеобразовательная школа № 2». Юридический адрес: 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Родимцева, д. 4. (ИНН: 5651004269, ОГРН: 1025603293495).

**4. Фактический адрес:** 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Родимцева, д. 4.

**5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** поручение ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 44339 от 24.02.2025 г., зарегистрированное в Центральном филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0912 от 14.03.2025 г.

**6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

**7. Рассмотрены следующие документы:**

- Копия договора на оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО /25/788 от 04.12.2024г.;
- Копии договоров № 9, № 9/1, № 9/2, № 9/3 от 01.02.2025г на проведение дератизации, дезинсекции;
- Копия договора возмездного оказания услуг № 0131-ЦФШ/25 от 26.02.2025 г.;
- Копия договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся от 17.01.2025 с ГБУЗ «Шарлыкская районная больница»;
- Копия протокола испытаний № 56-00/60445-24 от 28.10.2024г., исследования проводились ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».



## 8. Результаты экспертизы:

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления планируют осуществлять в двухэтажном здании основной и начальной школы МАОУ «Шарлыкская СОШ №2», построенных в 1966 году, в период каникул наполняемость в 1 смену - 150 детей (7 отрядов по 16-23 детей), продолжительность смены – 21 день с 08.30 до 14.30 часов, в возрасте от 7-14 лет, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна.

Территория ограждена забором, благоустроена. В хозяйственной зоне предусмотрена площадка для сбора отходов с твердым покрытием, установлены два контейнера с крышками. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 04.12.2024г. с ООО «Природа».

Наружное освещение территории имеется. Покрытие проездов и дорожек имеется. Для обеспечения отсутствия на территории грызунов и насекомых, заключены договора № 9, № 9/1, № 9/2, № 9/3 от 01.02.2025 г. на проведение дератизации и дезинсекции на территории МАОУ «Шарлыкская СОШ №2» с ООО «Профилактическая дезинфекция в Шарлыкском районе».

Оздоровление детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не планируется.

Для лагеря дневного пребывания детей и подростков планируют использовать: 7 игровых (отрядные) (кабинеты начальных классов №1, №3-№8), кружковые (кабинеты начальных классов № 2, точка роста № 1, спортивный зал – малый, спортивный зал – большой, рекреация 1 и 2 этаж), обеденный зал; пищеблок; туалеты раздельные для мальчиков и девочек.

Набор помещений для лагеря дневного пребывания детей:

| Наименование помещений                      | Площадь, м <sup>2</sup><br>Площадь на 1<br>уч-ся           | Норматив, не менее<br>м <sup>2</sup> | Обеспеченность оборудованием                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Игровая (кабинет<br>начальных классов №1)   | 53,0/2,7                                                   | 2,5 м <sup>2</sup> /чел.             | Учебные столы, учебные стулья,<br>расставлены с учетом<br>левостороннего освещения,<br>учебная доска, оборудованная<br>дополнительным освещением,<br>шкафы, раковины для мытья рук |
| Кружковая (кабинет<br>начальных классов №2) | 41,0/3,5 (при<br>наполняемост<br>и не более 11<br>человек) | 3,5 м <sup>2</sup> /чел.             |                                                                                                                                                                                    |
| Игровая (кабинет<br>начальных классов №3)   | 59,0/2,7                                                   | 2,5 м <sup>2</sup> /чел.             |                                                                                                                                                                                    |
| Игровая (кабинет<br>начальных классов №4)   | 80,0/3,4                                                   | 2,5 м <sup>2</sup> /чел.             |                                                                                                                                                                                    |
| Игровая (кабинет<br>начальных классов №5)   | 65,0/2,8                                                   | 2,5 м <sup>2</sup> /чел.             |                                                                                                                                                                                    |
| Игровая (кабинет<br>начальных классов №6)   | 63,0/2,7                                                   | 2,5 м <sup>2</sup> /чел.             |                                                                                                                                                                                    |
| Игровая (кабинет<br>начальных классов №7)   | 64,0/2,7                                                   | 2,5 м <sup>2</sup> /чел.             |                                                                                                                                                                                    |
| Игровая (кабинет<br>начальных классов №8)   | 59,0/2,6                                                   | 2,5 м <sup>2</sup> /чел.             |                                                                                                                                                                                    |
| Кружковая (точка роста №1)                  | 80,0/3,5 (при<br>наполняемост<br>и не более 22<br>человек) | 3,5 м <sup>2</sup> /чел.             |                                                                                                                                                                                    |



|                                      |                                                   |                                       |                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Кружковая (спортивный зал - малый )  | 162/3,5 (при наполняемости и не более 46 человек) | 3,5 м <sup>2</sup> /чел.              | шведская стенка, мячи, волейбольная сетка |
| Кружковая (спортивный зал - большой) | 162/3,5 (при наполняемости и не более 46 человек) | 3,5 м <sup>2</sup> /чел.              | шведская стенка, мячи, волейбольная сетка |
| Кружковая (рекреация 1 этаж)         | 56/3,5 (при наполняемости и не более 16 человек)  | 3,5 м <sup>2</sup> /чел.              |                                           |
| Кружковая (рекреация 2 этаж)         | 87/3,5 (при наполняемости и не более 24 человек)  | 3,5 м <sup>2</sup> /чел.              |                                           |
| Туалет для мальчиков                 | 15,2/0,2                                          | 0,1 м <sup>2</sup> /чел.              | 3 унитаза, 3 писсуара, 2 раковины         |
| Туалет для девочек                   | 16,3/0,2                                          | 0,1 м <sup>2</sup> /чел.              | 3 унитаза, 2 раковины                     |
| Обеденный зал                        | 119,6/0,8                                         | 0,7 м <sup>2</sup> / посадочное место | Обеденные столы и скамейки                |

Минимальный набор помещений соответствует п.п. 3.12.2, 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площади помещений соответствуют п. 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Внутренняя отделка помещений:

- в игровых: стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки подвесные, типа «Армстронг», полы покрыты линолеумом;
- в кружковых: стены на высоту ~ 2 м окрашены масляной краской, выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол деревянный, покрашен масляной краской;
- в туалетах для мальчиков и девочек: стены выложены кафельной плиткой, потолки подвесные, типа «Армстронг», полы выложены напольной кафельной плиткой;
- в обеденном зале: стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок подвесной, типа «Армстронг», пол выложен напольной кафельной плиткой;
- в помещениях пищеблока: стены выложены кафельной плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, полы выложены напольной кафельной плиткой.

Покрyтия выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, не имеют дефектов и повреждений.

Водоснабжение: холодное водоснабжение – централизованное, горячее - автономное от электроводонагревателей. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и девочек, раковины перед обеденным залом, моечные ванны и раковины для рук в производственных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока. Проводились лабораторные исследования питьевой воды – централизованного водоснабжения в рамках производственного контроля (протокол испытаний № 56-00/60445-24 от 28.10.2024). Результаты лабораторных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

Питьевой режим организован посредством пяти питьевых фонтанчиков, которые расположены на 1 и 2 этаже начальной школы и перед обеденным залом.

Канализация: местная, со сбросом стоков в выгребную яму, в исправном состоянии. В туалетах установлены педальные ведра, имеются держатели для туалетной бумаги,

Подпись 1-го эксперта 

№56.ФБУЗ.08.01-03.2025-0912

№ стр. 3 из 5



электросушители, жидкое мыло, кожные антисептики, унитазы оборудованы индивидуальными сидениями, допускающими обработку и дезинфекцию. Все санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, достаточно.

Отопление: местная котельная. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные вдоль наружных стен под оконными проемами. Имеются ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из металла (в игровых, кружковых, обеденном зале) и из дерева (в спортивных залах). Контроль за температурой воздуха в помещениях пребывания детей проводится с помощью бытовых термометров

Вентиляция: естественная имеется, организована через фрамуги, оборудованные легкоснимаемыми защитными сетками. Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания помещений. Локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением оборудована на пищеблоке над электроплитой. Для обеззараживания воздушной среды в кабинетах, на пищеблоке, в обеденном зале, холле используют бактерицидные передвижные рециркуляторы.

Освещение: естественное имеется, искусственное общее верхнее. Типы установленных осветительных приборов – светодиодные лампы, защитная арматура имеется. Осветительные приборы в исправном состоянии. На окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи (вертикально направленные), шторы.

Обеденный зал площадью 119,6 м<sup>2</sup>, рассчитан на 150 посадочных мест, оборудован обеденными столами и скамейками. Перед обеденным залом установлены 4 раковины с подводкой холодной и горячей воды.

Организация горячего питания осуществляется в столовой работающей на сырье.

В рамках проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов заключен договор № 0131-ЦФШ/25 от 26.02.2025г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Производственные помещения пищеблока расположены на 1 этаже. Имеется отдельный вход с улицы для загрузки сырья.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:

- раздаточная – мармиты для раздачи готовых блюд и кулинарной продукции – 3 шт.;
- горячий цех - установлена 3 электроплиты по 4 конфорки, пароварочный котел, электрическая сковорода – 1 шт. (датчики температурного режима имеются, исправны), цельнометаллические столы - 4 шт. (ГП, 2 СП, хлеб), моечные ванны – 2 шт., раковина для рук, холодильник – 1 шт. (СП);
- холодный цех - установлены цельнометаллические столы – 3 шт., моечная ванная – 1 шт., раковина для рук, холодильники – 2 шт. (молоко, масло сливочное);
- мясо-рыбный цех - установлены цельнометаллические столы – 3 шт. (СК, СМ, СР), раковина для рук, цельнометаллические ванны – 2 шт., электрическая мясорубка, холодильник – 1 шт. (СР), морозильные камеры - 2 шт. (СМ, СК);
- овощной цех - установлены цельнометаллические столы 2 шт. (СО), моечные ванны – 2 шт. (СО), раковина для рук, овощерезка электрическая – 1 шт., картофеле очистительная машинка – 1 шт., холодильник – 1 шт. (СО);
- мучной цех - установлены цельнометаллические столы – 3 шт., моечные ванны – 2 шт., раковина для рук, шкафы жарочные – 2 шт. (датчики температурного режима имеются, исправны), тестомесильная машина – 1 шт.;
- кладовая для сухих продуктов - установлены стеллажи – 4 шт.;
- моечная зона для кухонной посуды – 2 моечные ванны, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, с подводкой горячей и холодной воды, стеллаж - 1 шт.;



- моечная зона для столовой посуды - 5 моечных ванн, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, с подводкой горячей и холодной воды. Моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости. Столовая посуда фаянсовая, в достаточном количестве. Столовые приборы из нержавеющей стали, хранятся в металлических кассетах. Кухонной посуды в достаточном количестве, хранится на стеллажах, вся посуда промаркирована;
- комната для персонала – шкафы для уличной и спецодежды;
- туалет для персонала;
- помещение для хранения промаркированного уборочного инвентаря.

Для оказания помощи в здании школы имеется медицинский кабинет. Заключен договор с ГБУЗ «Шарлыкская РБ».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шарлыкская средняя общеобразовательная школа № 2», 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Родимцева, д. 4, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Шарлыкская средняя общеобразовательная школа № 2» по адресу: 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Родимцева, д. 4 (ИНН: 5651004269, ОГРН: 1025603293495)

## СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова



